

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเยื้อง – บ้านนายนิมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ทำการเกรดบดอัดคันทางขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. และลงวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพานกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ ปร.๕

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววรรณ	ลุงบ้าน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายภานุพงศ์	เวชวิทยาคาร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายสนธยา	แซ่ลิ้ม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

**สรุปประมาณราคาก่อสร้าง**  
**ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน**

วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

**ประเภทงาน**            ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

**เจ้าของโครงการ**    องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

**รหัสสายทาง**            ลูกรัง                                                       **ชื่อสายทาง**    สายนางเอื้อง-นายนิมิตร

**สถานที่ตั้ง**             หมู่ที่ 2 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี   **ระยะทาง**            4.400       กม.

**ลักษณะสายทางเดิม**   ชนิดผิวทาง                               0                               **กว้าง**                   4.00       เมตร

                                ชนิดไหล่ทาง                               -                               **กว้าง**                                               เมตร

**ระยะทางดำเนินการปรับระดับผิวแอสฟัลท์**               AC           0.000       กม.   ผิวทางกว้าง           4.00       เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนเสริมผิวฯและปรับระดับฯ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	295,669.40	1.3548	400,572.90	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย     0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้        7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 5.0%
					- พื้นที่ ผนตกชุก
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)			403,572.90	

คิดเงินงบประมาณเพียง

403,000.00

(สี่แสนสามพันบาทถ้วน)

**คณะกรรมการราคากลาง**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณมา ลุ่งบ้าน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภานุพงศ์ เวชวิทยาอำไพกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนธิยา แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ.....

(นายสนธิยา แซ่ลิ่ม)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นางสาววิลาสินี ทรรพคช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

(นายฉนิก กิจเวชวิสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลูกจ้าง

ชื่อสายทาง

สายนางเยื้อง-นายนิมิตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 4.400 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ชุดรีโอผิวทางเดิม แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ชุดรีโอไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	17,600	ตร.ม.	-	7.15	7.15	125,840.00	
	1.4 เสริมหินคลุกบดอัดแน่น ทหนา 0.10 ม.	180.0	ลบ.ม.	541.00	58.88	599.88	107,978.40	
	1.5 ลูกจ้างบดอัดแน่น	300	ลบ.ม.	168.51	37.66	206.17	61,851.00	
	1.5 ลูกจ้างบดอัดแน่นเสริมคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	หนา 0.05 ม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก		ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งาน Pavement In- Place Recycling							
	ชุดลึก 0.20 ม.							
	5.2 งานระบบระบายน้ำ							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.40 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.60 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.80 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.00 เมตร							
	ยอดยกไป						295,669.40	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลูกจ้าง

ชื่อสายทาง

สายนางเยื้อง-นายนิมิตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 4.400 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						295,669.40	
1	งานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ (OVERLAY)							
	1.1 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ปรับระดับผิวแอสฟัลท์	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานจราจรสงเคราะห์							
	2.1 งานปรับปรุง							
	2.1.1 หลักระวางค้ำ ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.1.2 หลักระวางโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.1.3 ป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-	-	-	
	2.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2 งานติดตั้ง							
	2.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.6 ป้ายจราจร ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1/1	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						295,669.40	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลูกครึ่ง

ชื่อสายทาง

สายนางเยื้อง-นายนิมิตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง

4.400 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	<b>ยอดยกมา</b>						295,669.40	
	2.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 +ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.29 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต.77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต.78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.35 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.36 Guard Rail	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2.37 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ปุ่ม	-	-	-	-	
	2.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.40 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>						<b>295,669.40</b>	

ประมาณราคา.....

( นายสนธยา แซ่ลิ้ม )

นายช่างโยธา อบต.ตะปาน