

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านส้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพาน  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ทำการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมลงวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า  
๑๐๐ ลบ.ม. และลงวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ลบ.ม. และปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๓ เมตร  
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพานกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ ปร.๕

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววรรณมา ลุ่งบ้าน	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายภานุพงศ์ เวชวิทยาอำกิจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๖.๓ นายสนธยา แซ่ลิ้ม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

**สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**สวนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน**

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

**ประเภทงาน**                   ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

**เจ้าของโครงการ**           องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

**รหัสสายทาง**                 แอสฟัลต์ติกคอนกรีต                   **ชื่อสายทาง**           สายซอยบ้านล้อม

**สถานที่ตั้ง**                   หมู่ที่ 4 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี                   **ระยะทาง**           0.010           กม.

**ลักษณะสายทางเดิม**     ชนิดผิวทาง                         AC   **กว้าง**                   5.00           เมตร  
                                      ชนิดไหล่ทาง                         -   **กว้าง**   เมตร

**ระยะทางดำเนินการปรับระดับผิวแอสฟัลท์**                   AC           0.000           กม. ผิวทางกว้าง           5.00           เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนเสริมผิวและปรับระดับฯ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	55,507.42	1.3548	75,201.45	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้       7.0% - เงินประกันผลงานหัก 5.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก
<b>สรุป</b>	<b>รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ</b> (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหนึ่งบาทสี่สิบบาทสตางค์)			<b>75,201.45</b>	

คิดเงินงบประมาณเพียง

75,000.00

(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**คณะกรรมการราคากลาง**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววรรณะ ลุงบ้าน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ เวชวิทยาอำไพกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสนธิญา แซ่ลิ้ม)

ลงชื่อ.....

(นายสนธิญา แซ่ลิ้ม)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นางสาววิลาสินี ธรรมพุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

(นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง

สายซอยบ้านล้อม

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 4 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน

จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง

0.010 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ขุดรื้อผิวทางเดิม แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ขุดรื้อไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.4 เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	8.0	ลบ.ม.	541.00	58.88	599.88	4,799.04	
	1.5 ลูกกรังบดอัดแน่น	100	ลบ.ม.	168.51	37.66	206.17	20,617.00	
	1.5 ลูกกรังบดอัดแน่นเสริมคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.7 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	50.0	ตร.ม.	28.96	5.53	34.49	1,724.50	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	50.0	ตร.ม.	183.92	FALSE	183.92	9,196.00	หนา0.03 ม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบนTack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานคอนกรีต							
	4.1 คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	1,747.00	197.00	1,944.00	583.20	
	4.คอนกรีต 1:2:4	1	ลบ.ม.	1,901.00	197.00	2,098.00	2,433.68	
	4.3 หินใหญ่	6	ลบ.ม.	360.00	20.00	380.00	2,280.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานขุดดินทางเดิม	100	ลบ.ม.	20.00		20.00	2,000.00	
	5.2งานระบบระบายน้ำ							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.40 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.60 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.80 เมตร	6	ท่อน	1,859.00	120.00	1,979.00	11,874.00	
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.00 เมตร							
	ยอดยกไป						55,507.42	

รหัสสายทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง

สายซอยบ้านล้อม

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 4 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง

0.010 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						55,507.42	
1	งานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ (OVERLAY)							
	1.1 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2ปรับระดับผิวแอสฟัลท์	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานจราจรสงเคราะห์							
	2.1 งานปรับปรุง							
	2.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.1.3 ป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-	-	-	
	2.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2 งานติดตั้ง							
	2.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.6 ป้ายจราจร ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1/1	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						55,507.42	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ชื่อสายทาง

สายซอยบ้านล้อม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 0.010 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	<b>ยอดยกมา</b>						55,507.42	
	2.2.25 บ้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.26 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.27 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 +ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.28 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.29 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.30 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.31 บ้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.32 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต.77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.33 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต.78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.35 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.36 Guard Rail	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2.37 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ( 2 หน้า )	-	ปุ่ม	-	-	-	-	
	2.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.40 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>						<b>55,507.42</b>	

ประมาณราคา.....

( นายดนอญา แซ่ลิ้ม )

นายช่างโยธา อบต.ตะพาน