



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
เรื่อง สอบราคาจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองปาน - บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิมห้วย) หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง ตำบลตะพาน อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนข้อกำหนดของ อบต.ตะพาน **ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๑,๐๓๑ บาท**

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๒๐,๐๐๐.- บาท
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ อบต.ตะพาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยพร้อมกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟัง รายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างตามวัน เวลาที่กำหนด ให้ถือเสมือนว่าได้ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน และในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ชุดละ ๔,๕๐๐.-บาท ได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๙๒-๗๔๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายธนิก กิจเวชวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. เชื้อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองปาน – บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิมห้วย) หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,041,031 บาท
3. ลักษณะงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 เป็นเงิน 1,041,031 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1ปร.4 ปร.5
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1นางสาววิลาสินี	ทรรพช	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
6.2 นายสนธยา	แซ่ดิม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 นางสาวสุภาววรรณ	นันทแจ้ง	ตำแหน่ง บุคลากร	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน	เสริมผิวลาดยาง(Asphaltic Concrete)				
	ปรับระดับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน				
รหัสสายทาง	ลาดยาง	ชื่อสายทาง	สายคลองปาน - บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แม่กุ่มห้วย)		
สถานที่ตั้ง	หมู่ที่ 1 ตำบลตะพาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี	ระยะทาง	0.300	กม.	
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	แคบซีล	กว้าง	5.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้าง	0.50	เมตร
ระยะทางดำเนินการปรับระดับผิวแอสฟัลท์	AC	0.600	กม.	ผิวทางกว้าง	6.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนเสริมผิวฯและปรับระดับฯ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	768,956.30	1.3548	1,041,782.00	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 5.0%
					- พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)			1,041,782.00	

คิดเงินงบประมาณเพียง 1,041,031.00

(หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ระยะทางดำเนินการเสริมผิวฯปรับระดับ 0.300 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,473,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววิลาสินี ทรพรคช)

2 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

3 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสุภาวรรณ นันแจ่ม)

ลงชื่อ.....

(นายสนธยา แซ่ลิ่ม)

นายช่างโยธา รก. ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิลาสินี ทรพรคช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ลงชื่อ.....

(นายชนิก กิจเวชวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลาดยาง

ชื่อสายทาง

สายคลองปาน - บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แม่กุ่มห้วย)

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.300 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ขุดรื้อผิวทางเดิม แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ขุดรื้อไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 เกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	1,500	ตร.ม.	-	7.15	7.15	10,725.00	
	1.4 เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	322.0	ลบ.ม.	587.64	74.02	661.66	213,054.52	
	1.5 ลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	134	ลบ.ม.	168.51	37.66	206.17	27,626.78	
	1.6 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.7 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 Prime Coat	1,500.0	ตร.ม.	23.56	5.53	29.09	43,635.00	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	2.3 ผิว Asphaltic Concrete							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	1,500.0	ตร.ม.	270.62	10.87	281.49	422,235.00	หนา0.05 ม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง							
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	80	ตร.ม.	226.00	20.00	246.00	19,680.00	
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1งานระบบระบายน้ำ							
	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.30 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.40 เมตร							
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.60 เมตร	0	ม.	1,670.00	-	1,670.00	-	
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.80 เมตร	8		2,050.00	-	2,050.00	16,400.00	
	ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 1.00 เมตร	0			-	-	-	
	ยอดยกไป						753,356.30	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลาดยาง

ชื่อสายทาง

สายคลองปาน - บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แม่กิมห้วย)

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง

0.300 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						753,356.30	
1	งานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ (OVERLAY)							
	1.1 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2ปรับระดับผิวแอสฟัลท์	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	งานจราจรสงเคราะห์							
	2.1 งานปรับปรุง							
	2.1.1 หลักรั้วค้ำ ค.ส.ล.	-	หลักรั้ว	-	-	-	-	
	2.1.2 หลักรั้วโลหะ	-	หลักรั้ว	-	-	-	-	
	2.1.3 ป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-	-	-	
	2.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2 งานติดตั้ง							
	2.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก	1	ชุด	-	-	1,800.00	1,800.00	
	2.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.6 ป้ายจราจร ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1/1	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต60,ต61	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55 + ต62	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต63,ต66	-	ชุด	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						755,156.30	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ลาดยาง


ชื่อสายทาง

สายคลองปาน - บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แม่กุ่มห้วย)

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.300 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ยอดยกมา						755,156.30	
	2.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต65,ต68	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 +ต69	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.29 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต74	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต75	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 -บ55+ต76	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต.77	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต.78	-	ชุด	-	-	-	-	
	2.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.35 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.36 Guard Rail	-	เมตร	-	-	-	-	
	2.2.37 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	
	2.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	2.2.40 หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	
	2.2.40 ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,000			3,000.00	
	2.2.41 ป้ายชั่วคราว	1	ป้าย	800.00			800.00	
3	งานทดสอบคุณภาพวัสดุ							
	3.1 งานทดสอบคุณภาพวัสดุ	1	LS.	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม						768,956.30	


 นายสมชาย ใจดี
 ๒๕๖๓/๒๐๓ ๕.